



LES SOLUTIONS PORTES
THE DOOR SOLUTIONS

Les solutions portes d'Oberflex

Oberflex door solutions



Collection Chic & Pop, Chêne Astrakan Noir / Black Astrakhan Oak

UNE SÉLECTION DE REVÊTEMENTS EXCLUSIFS EN BOIS VÉRITABLE A SELECTION OF EXCLUSIVE COVERINGS MADE IN NATURAL WOOD

- . Plus de 500 références**
More than 500 references
- . Adaptable à tous types de portes**
Suitable for all door types
- . Chic et intemporel**
Chic and timeless
- . Conforme aux normes les plus exigeantes**
In accordance with buildings standards
- . Ultra résistant et inaltérable**
Extremely resistant
- . Facile d'entretien**
Low maintenance

POUR TOUS TYPES DE PORTES FOR ALL TYPES OF DOORS

Oberflex propose des panneaux minces en bois véritable stratifié, qui peuvent être replaqué sur tous types de portes techniques : palières, coupe-feu, anti-effraction, à isolation thermique ou acoustique renforcée, ...

Les menuisiers, les agenceurs et les fabricants de portes recommandent les revêtements d'Oberflex pour leur simplicité de mise en œuvre.

Oberflex offers thin real wood laminates, which can be glued on to all types of doors : landing doors, fire retardant doors, anti-vandal doors, thermally-insulated doors or acoustic doors...

Carpenters, fitters and door manufacturers recommend the Oberflex laminates for their easy application.

UNE TRÈS LARGE GAMME DE SOLUTIONS DÉCORATIVES A WIDE RANGE OF DECORATIVE WOOD SOLUTIONS

Avec une offre riche de plus de 500 références, Oberflex propose la plus large gamme de solutions décoratives en bois au monde.

Spécialiste du panneau en bois pour l'agencement intérieur, Oberflex offre la possibilité d'harmoniser les revêtements de portes avec d'autres panneaux destinés à l'habillage de murs, plafonds, sols, cloisons ou mobilier.

With a rich product offer of more than 500 references, Oberflex offers the most extensive range of decorative wood solutions in the world.

Oberflex specializes in wooden decorative panels for interior fitting, and offers the opportunity to match door coverings with other panels used either for walls, ceilings, floorings, claddings or furniture.


Caractéristiques techniques

Technical characteristics



Collection Oberflex & Prestige d'Oberflex, Aniégéré T6 / Anigre T6

LA COMPOSITION / STRUCTURE



La finition Oberflex est obtenue par pressage à chaud d'une résine sur le placage. Un procédé de fabrication exclusif qui lui confère une résistance inégalée.
The Oberflex finish is obtained by hot-pressing a resin onto the veneer. An exclusive manufacturing process that gives the veneer unrivalled resistance properties.

DES FORMATS ADAPTÉS / SUITABLE SIZES


Les panneaux Oberflex sont disponibles dans des formats spécialement optimisés pour un usage en portes. Ils sont proposés avec le sens du fil du bois à la verticale ou à l'horizontale.

Oberflex laminates are available in optimised sizes, which are suitable for door uses. They are offered in both vertical or horizontal wood grains.


Formats spécialement adaptés à un usage en portes / Special sizes suitable for door uses

Sens du fil vertical Vertical wood grain direction	2150 x 950 mm - 2150 x 1270 mm - 2520 x 950 mm - 3050 x 950 mm Sauf références en Chêne Noir et Blanc de la collection Contrastes & Matières : Except Black and White Oak references of the Textured Wood Collection : 2520 x 1230 mm - 3020 x 1230 mm
---	---


Sens du fil horizontal Horizontal wood grain direction (1)	950 x 2150 mm - 1270 x 2150 mm - 950 x 2520 mm
---	--



2150 x 950 mm
950 x 2150 mm



2150 x 1270 mm
1270 x 2150 mm



2520 x 950 mm
950 x 2520 mm




3050 x 950 mm

Autres formats / Other sizes

Sens du fil vertical Vertical wood grain direction	3050 x 1270 mm - 2520 x 1270 mm Sauf références en Chêne Noir et Blanc de la collection Contrastes & Matières : Except Black and White Oak references of the Textured Wood Collection : 2520 x 1230 mm - 3020 x 1230 mm
---	--

Sens du fil horizontal Horizontal wood grain direction (1)	1270 x 2520 mm
---	----------------



2520 x 1270 mm
1270 x 2520 mm



3050 x 1270 mm

(1) Uniquement pour la collection Oberflex & Prestige d'Oberflex en finitions mat, satiné et brossé.
Only available for Oberflex & Prestige d'Oberflex collection, in matte, satin and brushed finishes.

AVANTAGES DE LA FINITION OBERFLEX ADVANTAGES OF THE OBERFLEX FINISH

Parce que les portes sont des éléments souvent sollicités, Oberflex apporte une finition particulière, la finition Oberflex, plus résistante qu'un vernis au choc, à la rayure, aux U.V. et facile d'entretien.

As the doors are often subjected to heavy use, Oberflex offers a special finish which is more resistant than a varnish against impact, scratch, UV. light and which is easy to maintain.



Résistance à l'abrasion
Abrasion resistance



Résistance aux chocs
Impact resistance



Résistance à la brûlure de cigarette
Cigarette burning resistance



Lavable à l'eau savonneuse
Can be cleaned with soapy water



Résistance aux U.V.
Very high resistance to U.V. light



Résistance au feu
Fire resistance



Résistance à la rayure
Scratch resistance



Résistance aux produits usuels
Undamaged by domestic cleaning agents

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Classements au feu / Fire ratings

M2
M1 (sur demande / on request)

Épaisseur / Thickness

10/10° mm - 11/10° mm - 13/10° mm
(selon les références et le classement au feu / according to the references and the fire rating)


Entretien / Maintenance

Utiliser un chiffon imbibé d'eau savonneuse ou de détergent liquide puis, après rinçage, essuyer avec un chiffon doux et propre, ou une peau de chamois.
Use a cloth soaked in soapy water or liquid detergent. After rinsing, wipe with a soft clean cloth, or even better, with a chamois leather.

La sélection « portes » d'Oberflex

The "door" selection of Oberflex

Les Exclusifs / The exclusive collections



Contrastes & Matières
Textured Wood Collection

CONTRASTES & MATIÈRES / TEXTURED WOOD COLLECTION

6 textures / 6 textures



Bois Gougés / Gouged Wood
Bois Cannelés / Sea Wood
Bois Crocos / Gator Wood
Bois Griffés / Clawed Wood
Bois Martelés / Hammered Wood
Bois Sablés / Sabled Wood

10 références de bois / 10 wood references



Chêne Ardoisé 308 / Slate-grey Oak 308
Chêne Cendré 310 / Ashen Oak 310
Chêne Flotté 311 / Floating Oak 311
Chêne Noir 991 / Black Oak 991
Chêne Wengé 412 / Wenge Oak 412
Chêne Blanc 990 / White Oak 990



Chêne Vieilli 312 / Aged Oak 312
Sapelli / Sapele
Chêne Marais 416 / Bog Oak 416
Chêne Grisé 309 / Grey Oak 309



Nuances Naturelles
Natural Shades

NUANCES NATURELLES / NATURAL SHADES



Effet Cannelé · Chêne nuance 416 / Sea Effect / Oak with shade # 416
Effet Cannelé · Noyer nuance 167 / Sea Effect / Walnut with shade # 167
Effet Cannelé · Noyer nuance 412 / Sea Effect / Walnut with shade # 412
Effet Cannelé · Sycomore nuance 990 / Sea Effect / Sycamore with shade # 990
Effet Croco · Chêne nuance 416 / Gator Effect / Oak with shade # 416
Effet Croco · Noyer nuance 167 / Gator Effect / Walnut with shade # 167




Effet Croco · Noyer nuance 412 / Gator Effect / Walnut with shade # 412
Effet Croco · Sycomore nuance 990 / Gator Effect / Sycamore with shade # 990
Effet Gougé · Chêne nuance 416 / Gouged Effect / Oak with shade # 416
Effet Gougé · Noyer nuance 167 / Gouged Effect / Walnut with shade # 167
Effet Gougé · Noyer nuance 412 / Gouged Effect / Walnut with shade # 412
Effet Gougé · Sycomore nuance 990 / Gouged Effect / Sycamore with shade # 990



Bois d'Épices
Spiced Wood

BOIS D'ÉPICES / SPICED WOOD



Poivre / Pepper
Réglisse / Licorice
Badiane / Star Anise
Cumin / Cumin
Sésame / Sesame
Muscade / Nutmeg

OBERFLEX & PRESTIGE D'OBERFLEX



Acajou d'Afrique T19
African Mahogany T19



Acajou T17
Mahogany T17



Acajou T19
Mahogany T19



Ako
Ako



Aniégéré
Anigre



Aniégéré T448
Anigre T448



Aniégéré T461
Anigre T461



Aniégéré T6
Anigre T6



Aniégéré T7
Anigre T7



Aulne
Alder



Bambou
Bamboo



Bouleau Canadien
Canadian Birch



Bubinga
Bubinga



Bubinga T19
Bubinga T19



Chêne Cérusé
Limed Oak



Chêne Clair
Light Oak



Chêne Naturel
Natural Oak



Chêne T13
Oak T13



Chêne T3
Oak T3



Chêne T4
Oak T4



Chêne Ardoisé 308
Slate-grey Oak 308



Chêne grisé 309
Grey Oak 309



Chêne cendré 310
Ashen Oak 310



Chêne flotté 311
Floating Oak 311



Chêne vieilli 312
Aged Oak 312



Chêne teinté
Chêne des Marais
Bog oak-tinted Oak



Chêne teinté Wengé
Wenge-tinted Oak



Érable Canadien
Canadian Maple



Érable Moucheté
Birdseye Maple



Frêne clair
Light Ash



Frêne FR 101
Ash FR 101



Frêne FR 103
Ash FR 103



Frêne FR 112
Ash FR 112



Frêne OD 703
Ash OD 703



Frêne OD 728
Ash OD 728



Hêtre Étuvé
Steamed Beech



Hêtre Étuvé teinté
Poirier / Steamed
Beech pear-tinted



Makoré Moiré
(Acajou Figuré)
Figured Mahogany



Merisier d'Amérique
American Cherry



Movingui Moiré
Figured Movingui



Movingui Moiré T497
Figured Movingui T497



Noyer d'Amérique T9
American Walnut T9



Noyer d'Amérique T160
American Walnut T160



Noyer d'Amérique T266
American Walnut T266



Noyer d'Amérique T292
American Walnut T292



Orme d'Amérique
American Elm



Palissandre Pao Fero
Pao Fero Rosewood



Poirier Sauvage
Wild Pear



Sapelli
Sapele



Sucupira
Sucupira



Sycamore
Sycamore




Teck
Teak



Wengé
Wenge



Wengé Reconstitué
Reconstituted Wenge



Zébrano Naturel
Natural Zebrano




Zébrano T3
Zebrano T3



Zébrano T6
Zebrano T6



Zébrano T13
Zebrano T13



Zébrano T17
Zebrano T17



Zébrano T448
Zebrano T448




Zébrano T479
Zebrano T479

SABLÉS MATS / SABLÉS IN MATTE FINISH



Aniégéré
Anigre



Aniégéré T448
Anigre T448



Aniégéré T461
Anigre T461



Chêne Naturel
Natural Oak



Chêne Clair
Light Oak




Chêne T3
Oak T3



Hêtre Étuvé Poirier
Steamed Beech
pear-tinted



Movingui Moiré
Figured Movingui




Chêne teinté Chêne
des Marais
Bog Oak-tinted Oak




Chêne teinté Wengé
Wenge-tinted Oak




Frêne Clair
Light Ash



Hêtre Étuvé
Steamed Beech




Movingui Moiré T497
Figured Movingui T497




Zébrano T6
Zebrano T6



Zébrano T479
Zebrano T479



Sapelli
Sapele



Zébrano Naturel
Natural Zebrano

CHIC & POP



Chêne Astrakan Blanc
White Astrakhan Oak




Chêne Astrakan Noir
Black Astrakhan Oak



Noyer Gris flanelle
Grey Flannel Walnut




Noyer Gris Poudré
Grey Powdered Walnut



Zébrano Blanc Poudré
White Powdered Zebrano



Zébrano Chocolat
Chocolate Zebrano



Zébrano Gris Cendre
Grey Ashened Zebrano



Zébrano Gris Galet
Grey Pebble Zebrano



Sycamore Jaune Pop
Yellow Pop Sycamore



Sycamore Bleu Pop
Blue Pop Sycamore



Sycamore Rose Pop
Pink Pop Sycamore



Sycamore Orange Pop
Orange Pop Sycamore



Zébrano Jaune Pop
Yellow Pop Zebrano



Zébrano Orange Pop
Orange Pop Zebrano



Zébrano Vert Pop
Green Pop Zebrano



Zébrano Rose Pop
Pink Pop Zebrano

LES 5 FINITIONS THE 5 FINISHES

▲ **Satiné**
Donne au placage un aspect ciré.
Satin
Gives the look and feel of waxed wood.

■ **Mat**
Donne au placage un aspect très naturel.
Matte
Enhances the natural look of the veneer.


● **Soyeux**
Apporte au placage de subtils reflets métallisés.
Pearlescent
Gives silky and metal effects to the veneer.

★ **Brossé**
Donne un aspect bois brut et un toucher très naturel.
Brushed
Combines the natural look of the Matte effect with the feel of raw wood.

◆ **Relief**
Associe un aspect satiné au toucher naturel du bois.
Relief
Combines the look of the Satin effect with the genuine relief of the wood.

Le détail des finitions proposées pour chaque référence est disponible dans les nuanciers, documentations ou www.oberflex.com
The available finishes for each reference are either visible on the collection cards or at www.oberflex.com.





Collection Contrastes & Matières, Bois Sablés - Chêne Wengé 412 / Textured Wood Collection, Sablés Wood - Wenge Oak 412

Photos non contractuelles / Non contractual photos - Photographies : Thomas Malinender - D&AD : Caledesign

┌
└
┌
└

Votre distributeur Oberflex

OBER S.A.
Longeville en Barrois
55014 Bar le Duc Cedex
France
Tél. +33 (0)3 29 76 77 78
Fax. +33 (0)3 29 45 37 37
www.oberflex.com

